

## Hulpkaart 34 Een blog beheren

In hulpkaart 7 heb je een blog aangemaakt. Maar deze blog is voor iedereen zichtbaar en iedereen kan anoniem commentaar geven. In deze hulpkaart leer je hoe je een blog beveiligt en hoe je auteurs kan toevoegen aan een blog



- Surf naar <http://www.blogger.com>.

### Aanmelden

- Vul je googleaccount-gegevens in en klik op *Aanmelden*.

- Je komt nu automatisch in het *Dashboard*.
- Klik bij jouw blog op *Instellingen*.

- Je komt automatisch terecht in de *Basisinstellingen*.

### Basisinstellingen

In de basisinstellingen kan je de *titel* en *omschrijving* aanpassen.

Verder kan je nog kiezen om de blog aan de overzichten toe te voegen, als zoekmachines je blog mogen vinden, ... Bij alle onderdelen vind je een woordje uitleg.

- Als laatste mogelijkheid bij de basisinstellingen kan je de blog *Verwijderen*.

## Hulpkaart 34 Een blog beheren

### Publicatie-instellingen

U publiceert op **blogspot.com**

Verwijzen naar: • [Ander domein](#) (Uw eigen geregistreerde domeinnaam naar uw blog laten verwijzen)

Hint: als je wilt publiceren op een externe FTP-server, moet je ['Bloglezers' instellen op 'Iedereen'](#) en een [klassieke sjabloon](#) gebruiken.

Blog\*Spot-adres

Afhankelijk van beschikbaarheid.

**INSTELLINGEN OPSLAAN**

- Bij de publicatie-instellingen kan je kiezen om de blog op een eigen domein te publiceren.
- Of je kan een ander Blogspot-adres kiezen (indien beschikbaar).

### Opmaakinstellingen

Weergeven  berichten op de hoofdpagina.

Als u Dagen hebt geselecteerd, wordt een maximum van 500 berichten toegepast.

Datumnotatie kop

Op deze manier zal de datum bovenaan uw berichten staan.

Tijdsnotatie

Tijdzone

Taal

- Het voornaamste wat je hier kan instellen is:
  - Aantal berichten
  - Datumnotatie
  - Tijdsnotatie
  - Tijdszone
  - Taal
- Voor de andere instellingen is steeds een woordje uitleg voorzien.

### Reactie-instellingen

Reacties  Weergeven  Verbergen

Opmerking: als u "Verbergen" kiest, worden bestaande reacties niet verwijderd. U kunt deze op elk moment opnieuw weergeven door "Weergeven" te kiezen.

Wie kan reacties achterlaten?  Iedereen - omvat ook anonieme gebruikers

Geregistreerde gebruikers - omvat ook OpenID

Gebruikers met Google-accounts

Alleen leden van deze blog

Reacties moderaten  Altijd

Alleen voor berichten ouder dan  dagen

Nooit

Beoordeel reacties voor ze worden gepubliceerd. Er verschijnt een link op uw dashboard als er reacties te beoordelen zijn. [Meer informatie](#)

Tijdsnotatie voor reacties

- Je kan hier ten eerste kiezen om reacties weer te geven of ze te verbergen.
- Bij *Wie kan reacties achterlaten* kan je kiezen wie toegang heeft om reacties te publiceren.
- Je kan reacties ook modereren, dit wil zeggen dat je al beheerder eerste de reacties moet goedkeuren voordat ze gepubliceerd worden.
- Je kan voor de reacties een specifieke tijdsnotatie kiezen.

## Hulpkaart 34 Een blog beheren

### Feedinstellingen

Verwijzen naar: [Geavanceerde modus](#)

**Blogfeeds toestaan** Volledig

Selecteer Volledig om de volledige inhoud van uw bericht weer te geven. Selecteer Verkort als u alleen de eerste alinea wilt weergeven (maar niet meer dan ongeveer 255 tekens). Deze instelling wordt toegepast op elk type feed (bericht, reactie en reactiefeed voor afzonderlijke berichten).

- Hier bepaal je als bezoeker de RSS-feed van je blog mogen gebruiken.
- Je kan kiezen uit 2 soorten:
  - Volledig: het volledige bericht wordt in de feed getoond.
  - Kort: enkel de eerste alinea wordt in de feed getoond.

### Mailinstellingen

**BlogSend-adres**

Geef een lijst op van maximaal 10 e-mailadressen (gescheiden met komma's) waarnaar je blog moet worden gemaïld wanneer je gaat publiceren.

**Mail-to-Blogger-adres** rubenjans1986, [ ]@blogger.com

Gebruik dit adres om tekst en afbeeldingen (tot 10 MB groot) rechtstreeks naar je blog te sturen.

E-mails direct publiceren

E-mails opslaan als conceptberichten

- Bij *BlogSend-adres* kan je 10 e-mailadressen opgeven waarnaar je blog moet verzonden worden als er iets nieuw gepubliceerd wordt.
- Het *Mail-to-Blogger-adres* kan je gebruiken om tekst en afbeeldingen rechtstreeks naar je blog te sturen. Dus als je een bericht stuurt naar dit e-mailadres komt het bericht automatisch in je blog terecht.

### Rechten instellen

**Blogauteurs** Uw blog heeft ruimte voor maximaal 100 auteurs.

4 auteurs kunnen berichten in deze blog plaatsen

	Ruben Jans	rubenjans1986@gmail.com	beheerder	- beheerdersrechten intrekken
	Sebastiaan Jans	sebians@gmail.com	beheerder	- beheerdersrechten intrekken
	Steven Verjans	steven.verjans@gmail.com	auteur	- beheerdersrechten toekennen
	Valerie Awouters	valore.awouters@telenet.be	auteur	- beheerdersrechten toekennen

**AUTEURS TOEVOEGEN**

Meer personen uitnodigen om naar uw blog te schrijven

Geef de e-mailadressen op van de mensen die naar je blog kunnen schrijven (gescheiden door komma's)

**UITNODIGEN** **ANNULEREN**

In dit onderdeel kan je kiezen wie je blog mag lezen en wie mag schrijven op je blog.


- Om een blogauteur toe te voegen klik je op *Auteur toevoegen*.
  - Vervolgens kan je een aantal e-mailadressen opgeven op personen uit te nodigen.
  - Deze personen komen in de lijst van auteurs te staan. Wil je een auteur verwijderen dan klik je op *Verwijderen* achter de naam van de auteur.

## Hulpkaart 34 Een blog beheren



- Bij *Bloglezers* kan je instellen wie toegang krijgt om je blog te lezen:
  - Iedereen
  - Eigen gekozen groep (max. 100)
  - Alleen de auteurs.

### Blog indeling aanpassen: Pagina-elementen



In dit onderdeel kan je de indeling van de blog aanpassen.

- Om een element van plaats te veranderen moet je enkel gebruik maken van klikken en slepen.
- Wanneer je de indeling hebt aangepast, moet je altijd **OPSLAAN**.



- Je kan hier ook extra gadgets toevoegen.
- In het pop-up venster kan je het gewenste gadget toevoegen en een specifieke plaats toekennen.

# Hulpkaart 34 Een blog beheren

## Blog indeling aanpassen: Lettertypen en kleuren

**Reservekopie van sjabloon maken/terugzetten**

We raden u aan een kopie van uw sjabloon op te slaan voordat u deze bewerkt. [Volledige sjabloon downloaden](#)

Een sjabloon uploaden van een bestand op uw vaste schijf:

**Sjabloon bewerken**

Bewerk de inhoud van uw sjabloon. [Meer informatie](#)  Widget-sjablonen uitvouwen

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
  <head>
    <include data='blog' name='all-head-content' />
    <title><data:blog.pageTitle/></title>
    <skin><![CDATA[/*
 * Blogger Template Style
 * Name:   TicTac (Blueberry)
 * Author: Dan Cederholm
 * URL:    www.simplebits.com
 * Date:   1 March 2004
 * Updated by: Blogger Team
 */
/* Variable definitions
*****
```

[Widget-sjablonen terugzetten op standaard](#)

In dit onderdeel krijg je een voorbeeld van je blog, hoe hij er op dat moment uitziet.

- Aan de linkerkant kan je een item kiezen dat je graag wil veranderen:
  - Tekstkleur
  - Kleur datumkop
  - Kleur zijbalktitel
  - Kleur link
  - Lettertype tekst
  - ...
- Als je een item hebt gekozen, kan je aan de rechterkant de gewenste kleur of lettertype kiezen.
- Vergeet niet op **WIJZIGINGEN OPSLAAN** te klikken.

## Blog indeling aanpassen: HTML bewerken

**Reservekopie van sjabloon maken/terugzetten**

We raden u aan een kopie van uw sjabloon op te slaan voordat u deze bewerkt. [Volledige sjabloon downloaden](#)

Een sjabloon uploaden van een bestand op uw vaste schijf:

**Sjabloon bewerken**

Bewerk de inhoud van uw sjabloon. [Meer informatie](#)  Widget-sjablonen uitvouwen

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
  <head>
    <include data='blog' name='all-head-content' />
    <title><data:blog.pageTitle/></title>
    <skin><![CDATA[/*
 * Blogger Template Style
 * Name:   TicTac (Blueberry)
 * Author: Dan Cederholm
 * URL:    www.simplebits.com
 * Date:   1 March 2004
 * Updated by: Blogger Team
 */
/* Variable definitions
*****
```


[Widget-sjablonen terugzetten op standaard](#)

Indien je kennis hebt van HTML, kan je het sjabloon veranderen.

- Voordat je het sjabloon gaat bewerken, sla je best even een kopie op van het origineel sjabloon.
- Indien je wijzigingen hebt aangebracht in het sjabloon, klik je tenslotte op *Sjabloon opslaan*.

# Hulpkaart 34 Een blog beheren

## Blog indeling aanpassen: Sjabloon kiezen



In hulpkaart 7 had je een sjabloon moeten kiezen, indien je een ander sjabloon verkiest, klik je gewoon op het gewenste sjabloon en tenslotte op *Sjabloon opslaan*.